



ALTHERMA 3



Altherma 3 er en luft/vann varmepumpe spesielt tilpasset vannbårne gulvvarmesystemer, radiatorer og tappevannsoppvarming. Altherma 3 kan også leveres med kjølefunksjon. Varmepumpen kan benyttes både til eksisterende og nye boliger, samt til lavenergihus. Designet gjør at den ikke tar opp mye plass.

Derfor skal du **velge Altherma 3:**

- ▶ Støtte for smarthus styring
- ▶ Leverer varmtvann opptil 65°C
- ▶ Innebygd magnetittfilter
- ▶ Varme og tappevann med legionellaprogram
- ▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C ute



VET DU AT...

Enova kan gi støtte etter installasjon av en luft/vann varmepumpe hjemme hos deg?

Nå har du rett til å få tilbake penger når du investerer i energiltak i boligen. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet! Et godt tiltak er å fjerne en oljefyr til en mer energivennlig løsning.

Les mer om støtteordningene på enova.no



DAIKIN EYE

Det intuitive Daikin-øyet viser i sanntid statusen til systemet ditt.

Blå er perfekt!

NYTT DESIGN

Altherma 3 kommer i et helt nytt og moderne design. Gulvmodellen er tilgjengelig i både hvit og sølv.



DISPLAY


Altherma 3 har en ny innoativ fargeskjerm.

- ▶ Høyoppløselig fargeskjerm
- ▶ Ny intuitiv interface (MMI)
- ▶ Full oversikt over systemet
- ▶ Energiavlesning

MAGNETITTFILTER

Altherma 3 har innebygd magnetittfilter.

- ▶ Umiddelbar beskyttelse av varmeanlegget
- ▶ Reduserte oppvarmingskostnader
- ▶ Reduserte vedlikeholdkostnader
- ▶ Gir helårsbeskyttelse
- ▶ Lengre levetid for varmepumpen
- ▶ Ingen driftskostnader
- ▶ Reduserte CO₂-utslipp




2-SONE

Altherma 3 er tilgjengelig med 2-sone.

Det gjør at to temperatursoner kan reguleres automatisk av samme innedel.

65°C

Altherma 3 leverer temperaturer opp til 65°C og er spesielt utviklet for det nordiske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C ute.





WIFI

Med slagordet "Always in control, no matter where you are", har Daikin Europe lansert en ny online controller. Løsningen gir deg muligheten til å styre din varmepumpe med laptop, iPad eller smarttelefon via internett.



STAND BY ME

Med Daikin sitt nye Stand by me service-program vil vi passe på ditt anlegg.

**Forutsetter egen serviceavtale*



STAND BY ME



SMARTHUS

Altherma 3 kan leveres for smarthus styring. Testede systemer: Somfy, Delta Dore, Fifthplay.



DAIKIN
altherma

GULVMODELL



ALThERMA 3

GULVMODELL



Altherma 3 Gulvmodell er det ideelle systemet for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for nybygg, rehabilitering og lavenergihus. Med innebygd varmtvannsbereder og styringspanel, er dette virkelig en "Alt i ett modell".

Den nye modellen kommer i et helt nytt og moderne design. Gulvmodellen er tilgjengelig i både hvit og sølv.

Designet gjør at den ikke tar opp mye plass. Med en installasjonshøyde på 1,85 m, er den nødvendige installasjonshøyden mindre enn 2 m.

Altherma 3 har innebygd magnetittfilter, det er derfor ikke lenger behov for eksternt magnetittfilter.

Derfor skal du **velge gulvmodell:**

- ▶ Innebygd varmtvannsbereder
- ▶ Innebygd magnetittfilter
- ▶ Varme og tappevann med legionellaprogram
- ▶ 2-sone modell tilgjengelig: 2 temperatursoner reguleres automatisk av samme innedel
- ▶ Moderne design i hvit eller sølv
- ▶ Måler levert energi, samt kalkulert strømforbruk
- ▶ Besparelse på løpende kostnader, oppretthold optimal komfort
- ▶ Bruk av fornybar energi sparer miljøet.
- ▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C ute
- ▶ Støtte for smarthus styring
- ▶ Kan leveres med kjøling
- ▶ COP på opptil 5.1
- ▶ Tilpasset differensiert strømpris

COP Opp til 5.1

R-32



3 MODELLER




UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

► Standard ► Med kjøling ► 2-sone

Tekniske data - Standard					
Varmekapasitet	Nominell	kW	4	6	8
	Maks.**	kW	6.5	8	9.5
COP			5.10	4.85	4.60
Fabrikktestet			-25°C		
Dagens forbruk		kWh	5-10 000	10-20 000	15-25 000
Energiklasse varme (35°C vanntemperatur)					
Energiklasse tappevann					
Dimensjoner innedel		mm	1850x595x625		
Dimensjoner utedel		mm	740x884x388		
Mengde varmtvann (Opptil)		Liter	230		
Lydtrykk (Utedel)		dBA	44	49	50
Kuldemedie			R-32		
Backup heater		kW	6	6	6
Anbefalt sikring utedel	230V 1ph	A	25		
	400V 3ph	A	16		
Anbefalt sikring innedel	230V 1ph/3ph	A	20		
	*400V 3ph	A	16		

*Backup heater 6-9kW **+7°/35°C



1 GULVMONTERT INNEDEL - ALT I ETT

Inne delen for gulvmontasje leveres med varmtvannsbereder på 230 liter. Du kan også velge en inne del med kjølefunksjon. Dette gir god komfort også på de varmeste sommerdagene.

2 ENERGI FRA UTELUFTEN

En luft/vann varmepumpe henter varmeenergi fra uteluften. Energien blir brukt til oppvarming og varmtvann i boligen. Dette sparer både penger og miljø.



VET DU AT...

Enova kan gi støtte etter installasjon av en luft/vann varmepumpe hjemme hos deg?

Nå har du rett til å få tilbake penger når du investerer i energiltak i boligen. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet! Et godt tiltak er å fjerne en oljefyr til en mer energivennlig løsning.

Les mer om støtteordningene på enova.no